novatecnica
equipamentos para laboratório

(19) 3422-6757
novatecnica@novatecnica.com.br
Rua Elvira Dal Picolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 103 | Agitador magnético com aquecimento

Agitador magnético com aquecimento para laboratório. Utilizado em Laboratório para agitação, dissolução ou homogeneização de amostras. Velocidade até 2000 Rpm e volume até 10 litros. Plataforma de aquecimento em cerâmica, controle de temperatura até 350ºC e velocidade até 2.000 Rpm.

Principais características do produto

- Volume máximo de agitação 10 litros
- Velocidade até 2.000 Rpm
- Controle de velocidade eletrônico
- Temperatura 60°C até a 350°C
- Controle de temperatura eletrônico
- Plataforma de aquecimento em cerâmica
- Resistencia níquel cromo
- Defletor em aço inox AISI 304
- Led para indicação de funcionamento
- Design moderno, compacto e resistente
- Montado sob pés de borracha
- Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático;
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136

Detalhes tecnicos	
Volume	10 litros
Velocidade	Até 2.000 Rpm
Controle de velocidade	Eletrônico 0 a 100%
Temperatura	Até 350°C
Controle de temperatura	Eletrônico 0 a 100%
Resistência	Níquel cromo
Plataforma de aquecimento	Cerâmica
Motor	DC com escovas
Dimensão da plataforma	175 x 175 mm
Dimensão externa (LxPxA)	180 x 260 x 140 mm
Potência	530 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60 Hz
Peso	2,2 Kg

Itens que acompanham
Barra magnética Ø 9 x 25 mm
Manual de instruções em português
Termos de Garantia de fábrica - 01 Ano