novatecnica
equipamentos para laboratório

(19) 3422-6757
novatecnica@novatecnica.com.br
Rua Elvira Dal Picolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 135 | Agitador Dispersor de Solos

Agitador dispersor de solo utilizado em laboratórios de solos e geotecnia para realizar a dispersão de amostras de solo em suspensão líquida.Ideal para testes laboratoriais para análises geotécnicas, como determinação da granulometria do solo, limites de Atterberg, compactação, entre outros. Velocidade até 25.000 Rpm e copo com volume de 700 ml, em aço inox AISI 304.

Principais características do produto

• Velocidade de 300 a 25.000 Rpm
• Controlador de velocidade eletrônico 0 a 100%
• Copo em aço inox AISI 304
• Suporte do copo que permite centralização do sistema de agitação
• Cabeçote com regulagem de altura (Haste suportadora com regulagem de altura)
• Gabinete e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático;
• Pés anti-vibratórios.
• Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos	
Volume	Até 700 ml
Velocidade	300 a 25.000 Rpm
Controle de velocidade	Eletrônico de 0 a 100%
Motor	Motor de escova AC
Altura máxima cabeçote	600 mm (Regulável)
Dimensão da base (LxP)	260 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	280 x 350 x 650 mm
Potência	500 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60Hz
Peso	13 Kg

Itens que acompanham
Copo em aço inox AISI 304
Manual de instruções em português
Termo de Garantia de fábrica – 01 Ano