novatecnica
equipamentos para laboratório

(19) 3422-6757
novatecnica@novatecnica.com.br
Rua Elvira Dal Picolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 134 | Agitador mecânico de alto torque

Agitador Mecânico de Alto Torque. Ideal para misturas homogêneas em diversos segmentos, desenvolvido para trabalhos líquidos de alta viscosidade como tintas, vernizes, resinas líquidas, óleos, produtos químicos. Agitação precisa de até 30 litros com velocidade ajustável de 300 a 2.000 RPM com display digital LCD. Estrutura robusta em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pés antivibratórios para total segurança e estabilidade

Principais características do produto

• Agitação mecânica através da hélice confeccionada em aço inox
• Velocidade de 300 a 2000 Rpm
• Display digital com indicação direta de velocidade (Rpm)
• Cabeçote com regulagem de altura
• Volume de agitação até 30 litros.
• Gabinete e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático;
• Pés anti-vibratórios.
• Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos	
Volume	até 30 litros
Velocidade	300 a 2.000 Rpm
Controle de velocidade	Digital
Motor	Indução livre de escovas (brushless)
Altura máxima do cabeçote	600 mm (regulável)
Dimensão da base	260 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	280 x 350 x 650 mm
Potência	600 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60 Hz
Peso	18 Kg

Acessórios	
134.AC.001	**Haste / Hélice tipo 4 pás** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø50 x 287 mm Modelo: 134.AC.001
134.AC.110	**Haste / Hélice tipo 3 pás** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø45 x 287 mm Modelo: 137.AC.110
134.AC.120 	**Haste / Hélice tipo Âncora** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø45 x 280 mm Modelo: 134.AC.120
134.AC.130 	**Haste / Hélice tipo turbina** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø49,5 x 288 mm Modelo: 134.AC.130
134.AC.140	**Haste / Hélice tipo Centrífuga** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø60 x 287 mm Modelo: 134.AC.150
134.AC.150 	**Haste / Hélice tipo Dissolvente** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø80 x 287 mm Modelo: 134.AC.150
137.AC.180	**Haste / Hélice tipo Dissolvente** Ø Eixo: Ø8 mm Ø Agitador x Altura: Ø30 x 287 mm Modelo: 134.AC.180
137.AC.160 	**Haste / Hélice tipo Pá** Ø Eixo: Ø 8 mm Ø Agitador x Altura: Ø 70 x 315 mm Modelo: 134.AC.160

134.AC.170 	**Haste / Hélice tipo Agitador de Lâmina** Ø Eixo: Ø 8 mm Ø Agitador x Altura: Ø 30 x 287 mm Modelo: 134.AC.170
DESENVOLVIMENTO	DESENVOLVIMENTO DE HASTE/HELICE CONFORME NECESSIDADE

Itens que acompanham
01 haste/hélice a ser definida
Manual de instruções em português
Termo de Garantia de fábrica – 01 Ano